

KATTO 5

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY
PRZED PRZECIĘCIEM



EN 388: 2016

KATTO 5

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY
PRZED PRZECIĘCIEM

KOD PRODUKTU A5118

MATERIAŁ

Dzianina

13G poliester + włókno antyprzecięciowe (HPPE*) (melanż)

* High Performance Poly-Ethylene

Powłoczenie

poliuretan (szary)

Grubość

1,1 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

144 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

bez etykiety sprzedażowej

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

5

6

7

8

9

10

11

12

Karton (cbm)

-

-

60x24x27

60x24x27

60x24x27

60x26x27

60x26x27

-

-

-

0,0389

0,0389

0,0389

0,0421

0,0421

-

WAGA

Karton (kg)

5

6

7

8

9

10

11

12

Para (g)

-

-

9,20

9,60

10,4

10,8

11,8

-

-

-

57,0

60,0

65,0

68,0

75,0

-




Tabela rozmiarów (cm)

Długość całkowita (A)

5

6

7

8

9

10

11

12

Długość mankietu (B)

-

-

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

-

Szerokość mankietu (C)

-

-

8,00

8,20

9,60

9,80

10,0

-

Szerokość dłoni (D)

-

-

7,80

8,00

8,40

8,60

8,80

-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

OPIS

Poliestrowa dzianina z włóknem antyprzecięciowym powlekana poliuretanem.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

POZIOM OCHRONY				
EN 388 	ZAGROŻENIA MECHANICZNE	LVL	wartość	jednostka
	odporność na ścieranie	4	> 8.000	cykl
	odporność na przecięcie	5	> 20	index
	odporność na rozdarcie	4	> 75	N
	odporność na przebicie	2	60 – 100	N
	odporność na przecięcie ISO	C	10 – 15	N

CECHY SPECJALNE

- optymalny balans ochrony przed powtarzającym się niższym ryzykiem przecięcia i nagłym intensywnym ryzykiem przecięcia
= poziomy ochrony 5C
- szeroka gama rozmiarów ze zróżnicowanym kolorem lamówki dla każdego rozmiaru

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A5118/07

A5118/08

A5118/09

A5118/10

A5118/11

EAN

8592390010438

8592390013507

8592390013514

8592390013521

8592390000606

KOLOR ŁAMÓWKI

Żółty

Zielony

Pomarańcza

Niebieski

biały