



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Trzewiki o szerszym kroju i solidnej konstrukcji, przeznaczone dla środowisk ESD

Ochrona nóg



Świadczenia

Komfort

- Pochłanianie wstrząsów na pięcie w celu odciążenia stawów
- Duża tęgość umożliwia dopasowanie do szerszych stóp.
- Wyściełany język zmniejsza punkty nacisku przy sznurowaniu
- Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki

Sprawność

- Podwyższona ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Przyczepność boczna do drabiny: projekt podeszwy zapewnia dobrą przyczepność do drabiny

Certyfikaty i normy



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja

Chroni przed



Antyelektrostatyczność



Uderzenie



Poślizg



Przekłucie



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Trzewiki o szerszym kroju i solidnej konstrukcji, przeznaczone dla środowisk ESD

Ochrona nóg

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj obuwia	Trzewiki
Wkładka odporna na przebicie	Stal nierdzewna
Podnosek	Stal nierdzewna
Podszewka	Tkanina, Poliamid
Materiał wkładki	EVA, Poliamid
Parametry wkładki	Zdejmowalny, Oddychający, Wstępnie uformowany
Materiał podeszwy	PU zróżnicowana gęstość
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga	734 gramy na but
Tabela rozmiarów	39 → 48



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Trzewiki o szerszym kroju i solidnej konstrukcji, przeznaczone dla środowisk

Ochrona nóg

ESD

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu	Ilość w kart.	Min. zam.	Waga
SAUL2ES3NO39	Czarny	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg
SAUL2ES3NO40	Czarny	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg
SAUL2ES3NO41	Czarny	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg
SAUL2ES3NO42	Czarny	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg
SAUL2ES3NO43	Czarny	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg
SAUL2ES3NO44	Czarny	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg
SAUL2ES3NO45	Czarny	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg
SAUL2ES3NO46	Czarny	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg
SAUL2ES3NO47	Czarny	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg
SAUL2ES3NO48	Czarny	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg