



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PROOF CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PROOF CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
 I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ

KOD PRODUKTU **A5021**

MATERIAŁ

Dzianina 15G HPPE (wysokowydajny polietylen) + włókno węglowe + spandex
 Grubość 1,0 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 9 / L

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 120 par
 Ilość w woreczku 12 par
 Opakowanie detaliczne N/A

WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	48x24x20	48x24x20	48x24x20	48x24x20	-	-	-
Karton (cbm)	-	0,023	0,023	0,023	0,023	-	-	-

WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	2,90	3,00	3,11	3,30	-	-	-
Para (g)	-	15,6	16,3	17,0	19,7	-	-	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	-	-	-
Długość mankietu (B)	-	6,00	6,20	6,50	6,80	-	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	8,20	8,50	8,80	9,00	-	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	9,00	9,30	9,50	10,0	-	-	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

OPIS

Bardzo wytrzymała, odporna na przecięcia dzianina ESD bez powleczenie.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przebicie
odporność na przecięcie ISO

LVL

wartość

jednostka

3

2.000 – 8.000

cykl

4

10 - 20

index

4

> 75

N

X

nietestowano

N

C

10 - 15

N

EN 16350:2014

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
właściwości antystatycznych

EN 16350



CECHY SPECJALNE

- ESD rękawice odporne na przecięcie
- wytrzymała dzianina (odporność na przecięcie 4C)
- ARDON® design:
 - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
 - odblaskowe logo producenta
- nie pozostawiają odcisków palców
- kompatybilny z ekranami dotykowymi
- dostępny również z powłoką poliuretanową na opuszkach palców = LEO CUT 4C
- dostępny również z poliuretanowym powłoczeniem dłoni = BUCK CUT 4C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A5021/06
A5021/07
A5021/08
A5021/09

EAN

8592390180971
8592390180988
8592390180995
8592390181008

KOLOR LAMÓWKI

fioletowy
żółty
zielony
pomarańczowy

