

ATRA 40V

NOWOŚĆ

Przemysłowy hełm ochronny - wentylowany



EN 397:2012+A1:2012

Nr kat. IH401 - 100 - xxx — kolor
200
— wiązba stała
— wiązba obrotowa
otwory wentylacyjne
uchwyty na latarkę



uniwersalny otwór 30 mm

Dedykowany pracom na wysokości/dla arborystów



✓ Odporność na uderzenie



✓ MM - Odporność na odpryski stopionego metalu



✓ Testowany w bardzo niskiej temperaturze (-30°C)



✓ Lekka i wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS; waga **520 g** bez wizjera **430 g**

Dostępne kolory



biały żółty czerwony niebieski pomarańczowy czarny zielony HV

001 002 003 004 006 009 010

zakres regulacji obwodu wiązby 51-63 cm

regulowany, 4-punktowy pasek podbródkowy



WWW.PROTEKT.PL



PROTEKT®

ATRA 40V

Przemysłowy hełm ochronny z osłonami wewnętrznymi



ATRA 40V + S40 osłona podstawowa

EN 166

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze, gorące ciała stałe i chemikalia,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy,
- ✓ A - odporność na uderzenie o wysokiej energii,
- ✓ 9 - ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi,
- ✓ AT- ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.

ATRA 40V + S41 osłona powlekana

EN 166

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze, gorące ciała stałe i chemikalia,
- ✓ K - odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki,
- ✓ N - odporność na zamglenie,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy,
- ✓ A - odporność na uderzenie o wysokiej energii,
- ✓ 9 - ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi,
- ✓ AT - ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.

ATRA 40V + S42 osłona przyciemniana

EN 166, EN 172

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze i chemikalia,
- ✓ K - odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy,
- ✓ S - podwyższona odporność,
- ✓ 5-2,5 - filtry chroniące przed oślnieniem słoneczny stosowane w przemyśle.

Nr kat. IH401 - 100 - **XXX** - S40 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



Nr kat. IH401 - 100 - **XXX** - S41 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



Nr kat. IH401 - 100 - **XXX** - S42 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



WWW.PROTEKT.PL

PROTEKT®

ADRES REJESTROWY - PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
BIURO / DZIAŁ HANDLOWY - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź



PROTEKT®

Naklejki odblaskowe do hełmów **ATRA 40V**



Wzór pryzmatyczny (trójkatny)

Kolor złoty



Nr kat. IH000 - 000 - 422



Kolor srebrny



Nr kat. IH000 - 000 - 421



WWW.PROTEKT.PL

PROTEKT®

ADRES REJESTROWY - PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
BIURO / DZIAŁ HANDLOWY - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

