



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® FLYTEX S1PS ESD

PÓŁBUT OCHRONNY



WASH-FRIENDLY



DRY AIR



DEFUSE  
CONTROL



NONMETALLIC



ESD

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® FLYTEX S1PS ESD

PÓŁBUT OCHRONNY

| KOD PRODUKTU            | G3354                                                                                                                                                                                 | G3368             | G3369         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>KOLOR</b>            | ciemnoniebieski                                                                                                                                                                       | czarny-żółty      | czarny-różowy |
| <b>MATERIAŁ</b>         | dwuwarstwowy tkany materiał tekstylny 3D KNIT<br>laminowany oddychający materiał typu MESH<br>PU/PU, dwuskładnikowy natrysk, olejoodporna, antystatyczna<br>Kompozytowy 604 kevlarowa |                   |               |
| Cholewka                |                                                                                                                                                                                       |                   |               |
| Podszewka               |                                                                                                                                                                                       |                   |               |
| Podeszwa                |                                                                                                                                                                                       |                   |               |
| Podnosek                |                                                                                                                                                                                       |                   |               |
| Wkładka antyprzebiciowa |                                                                                                                                                                                       |                   |               |
| Wymienna wkładka        | ANATOMIC GEL - anatomicznie formowana z pianki PU z żelem amortyzującym w strefie pięty                                                                                               |                   |               |
| <b>ROZMIARY</b>         | 35-50                                                                                                                                                                                 | 35-50             | 35-42         |
| <b>JEDNOSTKA</b>        | para                                                                                                                                                                                  |                   |               |
| <b>OPAKOWANIE</b>       |                                                                                                                                                                                       |                   |               |
| Ilość w kartonie        | 10 par                                                                                                                                                                                |                   |               |
| Opakowanie jednostkowe  | 1 para                                                                                                                                                                                |                   |               |
| <b>WYMIARY KARTONU</b>  | 35-41                                                                                                                                                                                 | 42-45             | 46-50         |
| S xW xG (cm)            | 57x 33 x 38,5                                                                                                                                                                         | 59,5x 35,5 x 40,5 | 62x38x41,5    |
| Objętość (cbm)          | 0,0724                                                                                                                                                                                | 0,0855            | 0,0978        |

| Rozmiar EUR        | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Długość wkładki mm | 228  | 235  | 241  | 248  | 255  | 262  | 270  | 276  | 283  | 290  | 297  | 304  | 310  | 317  | 323  | 330  | -  |
| Długość stopy cm   | 22,3 | 23,0 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,5 | 27,1 | 28,3 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,5 | 31,2 | 31,8 | 32,5 | -  |

## OPIS

Półbut ochronny w sportowym stylu, dokładne dopasowanie do stopy dzięki cholewce wyprodukowanej technologią bezszwową 3D KNIT. Cholewka z plecionki jest tworzona z dwóch warstw materiału tekstylnego w kontrastowym wykonaniu kolorystycznym. W strefie noska i w okolicy sznurowadeł wzmocniona nadrukiem offsetowym. Oddychalność obuwia zapewnia laminowany materiał MESH w strefie podszewki i języka. Zwiększony komfort zapewnia wyciągana wkładka ANATOMIC GEL z żelowym elementem amortyzującym w części piętowej. Stabilna poliuretanowa podeszwa, wyprodukowana metodą bezpośredniego natrysku, zapewnia najwyższy poziom właściwości antypoślizgowych.

# NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EN IEC 61340-4-3:2018

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne  
Elektrostatyka: Standardowe metody badań dla  
określonych zastosowań – Obuwie

**Kategoria:** S1PS SR FO ESD

| Kategorie                                                                                               | EN ISO 20345 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E - absorpcja energii w strefie pięty                                                                   | ✓            |    |
| FO - odporność na oleje i paliwa                                                                        | ✓            |    |
| A - obuwie antystatyczne                                                                                | ✓            |    |
| SR - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną | ✓            |   |
| WPA - Przenikanie i absorpcja wody przez materiał wierzchni                                             |              |  |
| Podnosek ochronny chroniący palce                                                                       | ✓            |  |
| P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)                                                          | ✓            |  |
| Obuwie nie posiada części metalowych                                                                    | ✓            |  |
| HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C                                                          |              |  |
| Isolacja spodu obuwia przed ciepłem                                                                     |              |  |
| Isolacja spodu obuwia przed zimnem                                                                      |              |  |
| Rozpryski płynnego metalu                                                                               |              |  |
| ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA  | ✓            |  |
| -                                                                                                       |              |                                                                                       |
| -                                                                                                       |              |                                                                                       |
| -                                                                                                       |              |                                                                                       |

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

| KOD      | EAN           | MASA – KARTON (KG) | MASA – JEDNOSTKA (KG) |
|----------|---------------|--------------------|-----------------------|
| G3354/35 | 8592390126870 | 10.3               | 1.03                  |
| G3354/36 | 8592390126887 | 10.5               | 1.05                  |
| G3354/37 | 8592390126894 | 10.8               | 1.08                  |
| G3354/38 | 8592390126900 | 11.3               | 1.13                  |
| G3354/39 | 8592390126917 | 11.6               | 1.16                  |
| G3354/40 | 8592390126924 | 12.0               | 1.20                  |
| G3354/41 | 8592390126931 | 12.4               | 1.24                  |
| G3354/42 | 8592390126948 | 12.8               | 1.28                  |
| G3354/43 | 8592390126955 | 13.2               | 1.32                  |
| G3354/44 | 8592390126962 | 13.5               | 1.35                  |
| G3354/45 | 8592390126979 | 13.7               | 1.37                  |
| G3354/46 | 8592390126986 | 14.3               | 1.43                  |
| G3354/47 | 8592390126993 | 14.6               | 1.46                  |
| G3354/48 | 8592390127006 | 14.8               | 1.48                  |
| G3354/49 | 8592390127013 | 15.2               | 1.52                  |
| G3354/50 | 8592390127020 | 15.7               | 1.57                  |
| G3368/35 | 8592390152732 | 10.3               | 1.03                  |
| G3368/36 | 8592390152749 | 10.5               | 1.05                  |
| G3368/37 | 8592390152756 | 10.8               | 1.08                  |
| G3368/38 | 8592390152763 | 11.3               | 1.13                  |
| G3368/39 | 8592390152770 | 11.6               | 1.16                  |
| G3368/40 | 8592390152787 | 12.0               | 1.20                  |
| G3368/41 | 8592390152794 | 12.4               | 1.24                  |
| G3368/42 | 8592390152800 | 12.8               | 1.28                  |
| G3368/43 | 8592390152817 | 13.2               | 1.32                  |
| G3368/44 | 8592390152824 | 13.5               | 1.35                  |
| G3368/45 | 8592390152831 | 13.7               | 1.37                  |
| G3368/46 | 8592390152848 | 14.3               | 1.43                  |
| G3368/47 | 8592390152855 | 14.6               | 1.46                  |
| G3368/48 | 8592390152862 | 14.8               | 1.48                  |
| G3368/49 | 8592390152879 | 15.2               | 1.52                  |
| G3368/50 | 8592390152886 | 15.7               | 1.57                  |
| G3369/35 | 8592390153517 | 10.3               | 1.03                  |
| G3369/36 | 8592390153524 | 10.5               | 1.05                  |
| G3369/37 | 8592390153531 | 10.8               | 1.08                  |
| G3369/38 | 8592390153548 | 11.3               | 1.13                  |
| G3369/39 | 8592390153555 | 11.6               | 1.16                  |
| G3369/40 | 8592390153562 | 12.0               | 1.20                  |
| G3369/41 | 8592390153579 | 12.4               | 1.24                  |
| G3369/42 | 8592390153586 | 12.8               | 1.28                  |



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

