



Ochrona głowy

ZIRCON 1 Pomarańczowy

HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny elektroizolacyjny z regulacją płynną



Świadczenia



Komfort

· Regulacja od 53 cm do 63 cm dla zapewnienia optymalnego komfortu



Higiena

· Wymienna opaska dla zapewnienia lepszej higieny
· Wymienna więźba dla zapewnienia lepszej higieny
· Odpinana opaska przednia nadaje się do prania, zapewniając doskonałe rozwiązanie pod względem higieny



Trwałość

· Zapasowy potnik



Sprawność

· Regulowane, niskie lub wysokie, położenie opaski dla zapewnienia pewniejszego ustawienia i podtrzymywania hełmu podczas poruszania głową

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Produkcja / Przetwarzanie
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja
- Czyszczenie

Certyfikaty i normy



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
KLASA 0

Chroni przed



Uderzenie



Elektryczność



Ochrona głowy

ZIRCON 1 Pomarańczowy

HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny elektroizolacyjny z regulacją płynną

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Typ produktu	Hełm ochronny
Materiał skorupy (czaszy)	HDPE, Polipropylen
Obwód głowy (cm)	53-63 cm
Więźba polimerowa	PE (polietylen)
Materiały na obwodzie głowy	Polietylen
Dopasowanie	Regulacja płynna
Wentylacja	Niewentylowany
Kolor wiodący	Pomarańczowy
Punkty podparcia	8 punktów
Komfortowa opaska	Poliester
Daszek hełmu	Mikro
Dostępne akcesoria lub części zamienne	Identyfikator, Pasek odblaskowy, Osłona twarzy, Okulary, Pasek podbródkowy, Potnik, Ochrona słuchu, Pasek podbródkowy z osłoną podbródka, Siatkowa osłona twarzy
Rowki (do zamocowania ochronników słuchu)	tak
Konfigurowalne logo	Niedostępne
Produkt kompatybilny	Okulary, Osłona twarzy, Czasze do hełmów
Odporność na niskie temperatury	-10°C
Odporność na wysokie temperatury	+50°C
Waga (g)	330
Weight (lbs)	0.7261
Okres trwałości od daty pierwszego użycia	36 miesięcy
Okres trwałości od daty produkcji	60 miesięcy
Kolory	Pomarańczowy








ZIRCON 1

HEŁMY OCHRONNE

Ochrona głowy

Hełm ochronny elektroizolacyjny z regulacją płynną

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
ZIRC1BC	Biały	Regulowany	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1RO	Czerwony	Regulowany	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRC1BL	Niebieski	Regulowany	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1OR	Pomarańczowy	Regulowany	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1GR	Szary	Regulowany	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1VE	Zielony	Regulowany	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Żółty	Regulowany	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka