

GROSSETO trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Karta techniczna GROSSETO trzewiki ochronne Kod produktu 2650-S3LBOA



cholewka	skóra bydlęca, powlekana, szczotkowana o grubości 1,8 - 2,0 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa
rozmiary	36 - 48
normy	EN ISO 20345:2022
wersja	S3L FO SR - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, skóra hydrofobowa, powered by BOA® Fit System
uwaga	górna część cholewki buta nie może mieć kontaktu z agresywnym kwasem lub zasadą!

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Tak
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak

GROSSETO trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Tak
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Norma	EN ISO 20345:2022
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
37	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
38	1,15 kg	1,57 kg	260 mm	320 mm	115 mm	535 mm	590 mm	335 mm	16,80 kg	0,0 mm
39	1,20 kg	1,60 kg	260 mm	320 mm	115 mm	535 mm	590 mm	335 mm	17,00 kg	0,0 mm
40	1,25 kg	1,65 kg	260 mm	320 mm	115 mm	535 mm	590 mm	335 mm	17,60 kg	0,0 mm
41	1,30 kg	1,70 kg	260 mm	320 mm	115 mm	535 mm	590 mm	335 mm	18,00 kg	0,0 mm
42	1,35 kg	1,75 kg	260 mm	320 mm	115 mm	535 mm	590 mm	335 mm	18,80 kg	0,0 mm
43	1,40 kg	1,80 kg	265 mm	330 mm	120 mm	545 mm	615 mm	345 mm	19,40 kg	0,0 mm
44	1,45 kg	1,85 kg	265 mm	330 mm	120 mm	545 mm	615 mm	345 mm	20,00 kg	0,0 mm
45	1,50 kg	1,90 kg	265 mm	330 mm	120 mm	545 mm	615 mm	345 mm	20,80 kg	0,0 mm
46	1,55 kg	1,95 kg	265 mm	330 mm	120 mm	545 mm	615 mm	345 mm	21,60 kg	0,0 mm
47	1,60 kg	2,00 kg	265 mm	330 mm	120 mm	545 mm	615 mm	345 mm	22,00 kg	0,0 mm
48	1,70 kg	2,10 kg	285 mm	360 mm	130 mm	585 mm	665 mm	375 mm	22,80 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury 64034000

GROSSETO trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,83 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1